



Lenovo ThinkPad T16 Gen 3 Intel Core Ultra 7 155U Computadora portátil 40.6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Español Negro

Marca : Lenovo Familia de productos: ThinkPad Código del producto: 21MQS0DC00

Nombre del producto : ThinkPad T16 Gen 3



- Windows 11 Pro 64-bit
- Intel Core Ultra 7 155U (12MB Cache)
- 40.6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 IPS
- 16GB (5600MHz) DDR5-SDRAM (1 x 16) & 512GB SSD
Intel Core Ultra 7 155U (12MB Cache), 16GB DDR5-SDRAM, 512GB SSD, 40.6 cm (16") WUXGA 1920 x 1200 IPS, Intel Graphics, LAN, WLAN, Webcam, Windows 11 Pro 64-bit
Lenovo ThinkPad T16 Gen 3. Tipo de producto: Computadora portátil, Factor de forma: Concha. Familia de procesador: Intel Core Ultra 7, Modelo del procesador: 155U. Diagonal de la pantalla: 40.6 cm (16"), Tipo HD: WUXGA, Resolución de la pantalla: 1920 x 1200 Píxeles. Memoria interna: 16 GB, Tipo de memoria interna: DDR5-SDRAM. Capacidad total de almacenaje: 512 GB, Unidad de almacenamiento: SSD. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel Graphics. Sistema operativo instalado: Windows 11 Pro. Color del producto: Negro. Peso: 1.66 kg

Diseño		Cámara fotográfica	
Tipo de producto *	Computadora portátil	Resolución de la cámara frontal (numérica)	5 MP
Color del producto *	Negro	Cámara infrarroja (IR)	✓
Factor de forma *	Concha	Cámara con configuración de privacidad	✓
Material de la cubierta	Fibra de carbono, Policarbonato (PC)	Tipo de privacidad	Persiana de privacidad
Exhibición		Red	
Diagonal de la pantalla *	40.6 cm (16")	Máximo estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Resolución de la pantalla *	1920 x 1200 Píxeles	Estándares de Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Pantalla táctil *	✗	Conexión de redes móviles *	✗
Tipo HD	WUXGA	Tipo de antena	2x2
Tipo de panel	IPS	Modelo de controlador WLAN	Intel Wi-Fi 6E AX211
Retroiluminación LED	✓	Fabricante del controlador WLAN	Intel
Relación de aspecto nativa	16:10	Ethernet	✓
Pantalla antirreflejante	✓	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000,100 Mbit/s
Brillo de pantalla	300 cd / m²	Bluetooth	✓
Espacio de color RGB	NTSC	Versión de Bluetooth	5.3
Gama de colores	45%	Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✗
Máxima velocidad de actualización	60 Hz	WWAN	No instalado
Razón de contraste (típica)	800:1	Puertos e Interfaces	
Procesador		Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2
Fabricante de procesador *	Intel	Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1
Familia de procesador *	Intel Core Ultra 7	Número de puertos HDMI *	1
Generación de procesadores	Intel Core Ultra (Serie 1)	Versión HDMI	2.1
Modelo del procesador *	155U	Cantidad de puertos Thunderbolt 4	2
Núcleos del procesador	12	Intel® Thunderbolt 4	✓
Filamentos de procesador	14		
Frecuencia del procesador turbo	4.8 GHz		
Núcleos de rendimiento	2		
Núcleos eficientes	8		

Procesador		Puertos e Interfaces	
Núcleos de baja eficiencia energética	2	Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto	✓
Turbo frecuencia máxima del núcleo de rendimiento	4.8 GHz	USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓
Turbo frecuencia máxima del núcleo de eficiencia	3.8 GHz	USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	✓
Núcleo de baja eficiencia energética Frecuencia Turbo máxima	2.1 GHz	Puertos USB Sleep-and-Charge (carga y reposo)	1
Frecuencia base de los núcleos de rendimiento	1.7 GHz	Desempeño	
Frecuencia base del núcleo eficiente	1.2 GHz	Chipset de tarjeta madre	Intel® SoC
Frecuencia base del núcleo de baja eficiencia energética	700 MHz	Teclado	
Caché del procesador	12 MB	Dispositivo apuntador	ThinkPad UltraNav
Tipo de cache en procesador	Smart Cache	Teclado numérico *	✓
Potencia base del procesador	15 W	Retro iluminación de teclado	✗
Máxima potencia del turbo	57 W	Teclado resistente a líquidos	✓
Unidad procesadora neuronal (NPU por sus siglas en inglés)		Idioma del teclado	Español
Unidad de procesamiento neuronal (NPU por sus siglas en inglés)	Intel AI Boost	Software	
Compatibilidad con Sparsity	✓	Arquitectura del sistema operativo	64-bit
Compatibilidad con efectos de Windows Studio	✓	Idioma del sistema operativo	Español
Marcos de software de IA compatibles con NPU	DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML	Sistema operativo instalado *	Windows 11 Pro
Memoria		Batería	
Memoria interna *	16 GB	Tecnología de batería	Polímero de litio
Tipo de memoria interna	DDR5-SDRAM	Número de celdas de batería	4
Velocidad de memoria del reloj	5600 MHz	Capacidad de batería *	52.5 Wh
Factor de forma de memoria	SO-DIMM	Carga rápida	✓
Diseño de memoria (ranuras x tamaño)	1 x 16 GB	Control de energía	
Ranuras de memoria	2x SO-DIMM	Potencia de adaptador AC	65 W
Memoria interna máxima *	64 GB	Frecuencia de adaptador AC	50/60 Hz
Canales de memoria	Monocanal	Voltaje de entrada de adaptador AC	100 - 240 V
Medios de almacenaje		Puerto de carga USB Tipo-C *	✓
Capacidad total de almacenaje *	512 GB	Suministro de potencia USB	✓
Unidad de almacenamiento *	SSD	Seguridad	
Capacidad total de las unidades SSD	512 GB	Ranura para cable de seguridad	✓
Número de unidades SSD instalados	1	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
SDD, capacidad	512 GB	Lector de huella digital	✓
Interfaces del SDD	PCI Express 4.0	Lector de tarjeta inteligente	✗
NVMe	✓	Windows Hello	✓
Factor de formato SSD	M.2	Módulo de plataforma confiable (TPM)	✓
Tamaño de la SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)	Versión de Trusted Platform Module (TPM)	2.0
Tipo de unidad óptica *	✗	Protección mediante contraseña	✓
Lector de tarjeta integrado	✗	Protección con contraseña	BIOS, Encendido, Supervisor, SSD
Gráficos		Condiciones ambientales	
Modelo de adaptador de gráficos discretos *	No disponible	Intervalo de temperatura operativa (T-T)	5 - 35 °C
Adaptador gráfico en tablero *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	5 - 43 °C
Fabricante de GPU a bordo	Intel	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	8 - 95%
Adaptador de gráficos discreto *	✗	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Familia de adaptador gráfico incorporado	Intel Graphics	Altitud máxima de envío	3048 m
Modelo de gráficos en tarjeta *	Intel Graphics	Certificados	
Audio		Certificados de cumplimiento	RoHS
Chip de sonido	Realtek ALC3287	Certificación	MIL-STD-810H
Sistema de audio	Dolby Audio		

Audio		Sustentabilidad	
Número de altavoces incorporados	2	Certificados de sustentabilidad	ErP, TCO, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Potencia de altavoz	2 W	Peso y dimensiones	
Micrófono incorporado	✓	Ancho	359.7 mm
número de micrófonos	2	Profundidad	250.8 mm
Cámara fotográfica		Altura	19.6 mm
Cámara frontal	✓	Peso *	1.66 kg
		Contenido del empaque	
		Adaptador AC incluido *	✓

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.