tp-link

TP-Link RE450 extensor de red Transmisor de red Blanco 10, 100, 1000 Mbit/s

Marca : TP-Link

Código del producto: RE450

Nombre del producto : RE450

TP-Link RE450. Tipo: Transmisor de red, Velocidad de transferencia de datos: 1750 Mbit/s, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Tipo de antena: Externo. Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X), Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab,..., Estándares de Wi-Fi: 802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n). Color del producto: Blanco, Certificación: CE, FCC. Consumo de energía (máx.): 9 W

Desempeño

Tipo *	Transmisor de red
Velocidad de transferencia de datos	1750 Mbit/s
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Botón WPS	✔
Sistemas operativos Windows soportados	✔
Sistemas operativos Mac soportados	✔
Sistemas operativos Linux soportados	✔

Antena

Cantidad de antenas	3
Tipo de antena	Externo

Red

Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Wifi	✔
Estándares de Wi-Fi	802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi velocidad de transferencia de datos (máx.)	1750 Mbit/s
Banda Wi-Fi	Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Algoritmos de seguridad	64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS
Difusión SSID	✔
Administración basada en web	✔

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45)	1

Diseño

Color del producto	Blanco

Diseño

Interruptor de encendido/apagado integrado	✔
Botón de restaurar	✔
Certificación	CE, FCC

Control de energía

Consumo de energía (máx.)	9 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T)	0 - 30 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho	76.4 mm
Profundidad	66.5 mm
Altura	163 mm

Contenido del empaque

Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Guía de configuración rápida	✔

Empaquetado de datos

Ancho del paquete	202 mm
Largo del paquete	125 mm
Alto del paquete	86 mm

Certificados

Certificados de cumplimiento	RoHS

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA)	85176990

Diseño

Indicadores LED ✔

6935364092399

Catalog Object Cloud